


## SEÑALIZACION PARA IDENTIFICAR UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

Estos señalamientos se elaboran según la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2000


### ROMBOS

MEDIDA	MATERIAL
27.3 X 27.3 cm	estireno calibre 40, Números en vinil



## BANDERIN PARA TRACTOCAMIÓN

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	CLAVE
22 X 41 cm	COLOR NARANJA	BAND-01



## CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	CLAVE
35 X 50 cm	ESTIRENO CAL 40	CIR-01
45 X 60 cm	ESTIRENO CAL 40	CIR-02

SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS

**DAÑOS A LA SALUD:**

4- SEVERO.  
3- ALTO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO).  
2- MODERADO (PELIGROSO).  
1- LIGERO (RIESGO LEVE).  
0- MINIMO.

**RIESGO DE INFLAMABILIDAD (FUEGO):**

4- SEVERO: ARDEN ABAJO DE 22.8 °C (73°F).  
3- ALTO: ARDEN ARIABA DE 22.8 °C (73°F) Y ABAJO DE 37.8 °C (100°F).  
2- MODERADO: ARDEN ARIABA DE 37.8 °C (100°F) Y ABAJO DE 61.1 °C (144°F).  
1- LIGERO: ARDEN ARIABA DE 61.1 °C (144°F) (CON F).  
0- MINIMO: NO ARDEN.

**RIESGOS ESPECIFICOS**


OXIDANTES OXI  
ACIDOS ALC  
ALCALINOS ALC  
CORROSIVOS CORR  
NO USAR AGUA  
MATERIAL RADIOACTIVO

**REACTIVIDAD**

4- SEVERO: EXPLOTAN O REACCIONAN VOLONTAMENTE A TEMPERATURA AMBIENTE A PRESION ATMOSFERICA NORMAL.  
3- ALTO: EXPLOTAN CON GRANDES FUERZAS DE REACCION REACCIONAN VOLONTAMENTE A TEMPERATURA AMBIENTE.  
2- MODERADO: REACCIONAN CON GRANDES FUERZAS A TEMPERATURA Y PRESION ALTA.  
1- LIGERO: INESTABLES A TEMPERATURA Y PRESION ALTA.  
0- MINIMO: ESTABLES.

## PORTAROMBO

MEDIDA	MATERIAL	CLAVE
31.5 X 36 cm	ALUMINIO	POR1-01



Base metálica para la colocación de las señales

## SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA

MEDIDA	MATERIAL
60 X 80 cm	VINIL ADHERIBLE REFLEJANTE



SPS-01



SPS-02



SPS-03



SPS-04


## CINTA REFLEJANTE

CARACTERÍSTICAS	CLAVE
2" x 1 m lineal rojo-blanco 3M grado diamante	CRS-01
2" x 45 m rojo-blanco 3M grado diamante	CRS-01



## ROMBOS ADHERIBLES PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	CLAVE
13 X 13 cm	VINÍL ADHERIBLE	RA-01
26 X 26 cm	VINÍL ADHERIBLE	RA-02



## NÚMEROS PARA ROMBOS ADHERIBLES

MEDIDA	MATERIAL	CLAVE
3.5 cm	Maylar adherible-Número 0 Blanco	NRA-01
3.5 cm	Maylar adherible-Número 0 Negro	NRA-02
7 cm	Maylar adherible-Número 0 Blanco	NRA-03
7 cm	Maylar adherible-Número 0 Negro	NRA-04
3.5 cm	Maylar adherible-Número 1 Blanco	NRA-05
3.5 cm	Maylar adherible-Número 1 Negro	NRA-06
7 cm	Maylar adherible-Número 1 Blanco	NRA-07
7 cm	Maylar adherible-Número 1 Negro	NRA-08
3.5 cm	Maylar adherible-Número 2 Blanco	NRA-09
3.5 cm	Maylar adherible-Número 2 Negro	NRA-10
7 cm	Maylar adherible-Número 2 Blanco	NRA-11
7 cm	Maylar adherible-Número 2 Negro	NRA-12
3.5 cm	Maylar adherible-Número 3 Blanco	NRA-13
3.5 cm	Maylar adherible-Número 3 Negro	NRA-14
7 cm	Maylar adherible-Número 3 Blanco	NRA-15
7 cm	Maylar adherible-Número 3 Negro	NRA-16
3.5 cm	Maylar adherible-Número 4 Blanco	NRA-17
3.5 cm	Maylar adherible-Número 4 Negro	NRA-18
7 cm	Maylar adherible-Número 4 Blanco	NRA-19
7 cm	Maylar adherible-Número 4 Negro	NRA-20

